

□ 刘健英

刺五加制剂应用大观



刺五加

刺五加制剂(如刺五加片、刺五加注射液)是临床常用的一类中成药,由刺五加一味药制成。具有补中益气、健脾补肾、安神醒脑功效。传统应用于失眠多梦、体倦乏力、食欲欠佳、腰膝酸软等病症。近年来,通过临床实践,发现还有许多新用途。

1. 低血压 口服刺五加片,每次3片,1日3次。治疗90日后收缩压平均上升4.4千帕(33毫米汞柱),其疗效明显优于服用维生素C、复合维生素B的对照组。

2. 血栓闭塞性脉管炎 刺五加注射液60毫升加入5%葡萄糖液500毫升中静滴,每日1次,14日为1个疗程,总有效率78.95%,其疗效明显优于右旋糖酐对照组。

3. 心律失常 口服刺五加片每次3片,每日3次,30日为1个疗程,疗效甚佳。刺五加可“补中、益精、强意志”,调养心脾,对于心气虚乏所致该病有良效。

4. 癫痫 刺五加注射液40~60毫升加入5%葡萄糖液500毫升中静滴,每日1次,10次为1个疗程,可连用1~2个疗程。刺五加具有安神、益气、健脾、补肾的功效,有一定的抗癫痫作用。

5. 黄褐斑 刺五加片每次3片,1日3次,30日为1个疗程,经过治疗后,总有效率为86.6%。该品能调整脏腑气血功能,促进新陈代谢,使皮肤得到足够气血运行和正常营养,从而达到润五脏,悦颜



色之目的。

6. 血管性头痛 刺五加注射液40毫升加入5%葡萄糖液250毫升静滴,每日1次。并同时服用谷维素片20毫克,每日3次。经用药7~20日,头痛症状全部消失,总有效率为96.7%。

7. 足跟痛 刺五加片口服,每次3片,每日3次,30日为1个疗程。刺五加“益气疗臂、坚筋骨”,能治“两脚痿痹风弱”。

8. 经期眶上神经痛 用刺五加片口服,每次3片,每日3次;经期加归脾丸常用量。1个月为1个疗程。刺五加益气健脾之功效以养气血、升清阳,上荣清窍而收止痛之功。

9. 慢性胃炎 刺五加注射液60毫升加入5%葡萄糖250毫升中静滴,每日1次,3周为1个疗程,其好转率可达72.1%,疗效明显优于得乐冲剂对照组。

10. 多发性神经炎 刺五加注射液40毫升加入250毫升生理盐水中静滴,每日1次,2周为1个疗程,可连用3个疗程。刺五加能扩张内脏血管,增加动脉血流量,改善血液循环,对改善周围神经炎近期疗效明显。

11. 下肢深静脉血栓 刺五加注射液40毫升,加入5%葡萄糖液500毫升,缓慢静滴,每日1次,14日为1个疗程,休息4~6日后,再进行第2个疗程,结果有效率为93.8%。

12. 更年期综合征 口服刺五

加片,每次3片,每日3次,1个月为1个疗程。刺五加能扶正固本,补肾安神,“久服轻身耐老”,故对该病有效。

13. 脑梗塞 将刺五加注射液40~60毫升加入5%的葡萄糖液1000毫升中静滴,每日1次,15日为1个疗程。刺五加能阻止动物在应激反应“衰竭期”中所出现的肾上腺、胸腺、脾、肝及肾等脏器的重量降低、功能低下作用,故能用于该病的治疗。

14. 糖尿病肾病 刺五加注射液40毫升加入生理盐水250毫升中静滴,每日1次,4周为1个疗程。

15. 神经官能症 刺五加注射液40~60毫升加入5%葡萄糖液500毫升中静滴,每日1次,10次为1个疗程。一般用药1~2个疗程。刺五加具有扶正固本、益气、健脾、安神之功效,对神经症的精神倦怠、乏力及睡眠不好等症状有效。

16. 冠心病 口服刺五加片,每次3片,每日3次,用药14日后生效,患者自觉胸闷、头昏、心绞痛症状改善,精神状态和睡眠改善,食欲增加,显效率为30.3%,总有效率76.8%,心电图改善为53.8%。

用药之道